V.D.P.R.I. *La Voce Del Popolo per un Risveglio Italiano*
Presidente dei Movimenti Cittadini Riprendiamoci la Nostra Città
Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina,
Torregrotta, San Pier Niceto, Pace del Mela e San Filippo del Mela

A SUA ECCELLENZA
Prefetto di Messina
PEC protocollo.prefme@pec.interno.it

Capitaneria di Porto di Milazzo:
PEC cp-milazzo@pec.guardiacostiera.it

Comando Stazione Carabinieri
di Fondachello /Valdina
PEC tme29142@pec.carabinieri.it

E p.c.: Segretario Comunale
e Responsabile della Trasparenza
di Torregrotta:
PEC protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it

Prot. N. 74/2026

OGGETTO: Esposto urgente per potenziale inquinamento ambientale litorale Torregrotta – Sollecito intervento ispettivo, accertamento rischi per la salute pubblica, verifica regolarità amministrativa e tenuta dei registri informatici. (Rif. Esposto 08/07/2026 Prot. 43/26 e Nota Integrativa 12/07/2026 Prot. 45/26).

Il sottoscritto Cannarozzo p.i. Rosario Pietro, Presidente delo Movimento Cittadino Riprendiamoci la Nostra Città Torregrotta

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-mail rosario.fnlo1@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
Cellulare 3472118165

associato al Movimento Nazionale V.D.O.R.I. in qualità di Presidente segnalante e curatore del monitoraggio ambientale del litorale, con la presente rinnova formale istanza di intervento urgente in merito allo sversamento di acque torbide in mare avvenuto in data **08 luglio 2026** a Torregrotta (ME), all'altezza della condotta sfociante nel torrente/litorale.

A seguito del primo esposto dello scrivente (procedura registrata con **Prot. 43/26 dell'08/07/2026**), il Comune di Torregrotta ha riscontrato la segnalazione con nota Prot. n. 0012239 del 10/07/2026 (a firma del Responsabile III Area, Ing. Pietro Anastasi). In tale sede, l'Ente ha minimizzato l'accaduto, asserendo che si trattasse di "acqua mista a terriccio e fogliame" derivante dalla pulizia estiva di un canale di scolo della zona Scala.

Tuttavia, si rende necessario l'immediato e diretto intervento dello Stato per i seguenti motivi di gravità eccezionale che smentiscono la regolarità delle procedure:

1. **La strategia dei documenti "fantasma" e l'assenza di allegati:** Si evidenzia che la risposta del Comune (Prot. n. 0012239) si è rivelata un totale bluff burocratico. L'Ufficio Tecnico ha citato testualmente la nota prot. 12068 dell'08/07/2026, la nota prot. 12091 del 09/07/2026 e una presunta foto di Google Maps indicante il canale. Tuttavia, **tutta questa documentazione è materialmente assente: la PEC è stata trasmessa priva di qualsiasi allegato**. Lo scrivente ha ricevuto solo righe scritte a parole, ma zero fogli, zero relazioni e zero immagini.
2. **Opacità amministrativa e violazione della trasparenza (Prot. 45/26):** Accortosi dell'omissione, in data **12 luglio 2026 (con Prot. 45/26)** lo scrivente ha notificato formalmente al Comune la totale assenza delle carte

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-mail rosario.fnlo1@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
Cellulare 3472118165

d'appoggio, intimando l'invio degli allegati mancanti. Da oltre tre mesi, su questa legittima richiesta di accesso agli atti, il Comune si è trincerato dietro un assoluto silenzio. Con i moderni sistemi di protocollo digitale informatico non è possibile "lasciare numeri liberi" o sanare le pratiche ex post; il Prot. 45/26 risulta a oggi totalmente ignorato dagli uffici.

3. **Tempistica e impatto sulla salute pubblica (Piena Stagione Balneare):** Si ribadisce l'assoluta intollerabilità di tali sversamenti nel mese di **luglio**, nel picco della stagione balneare. Il dilavamento di canali che raccolgono i residui di terreni agricoli trattati a monte (**concimi chimici, fitofarmaci, pesticidi e insetticidi**) è stato riversato direttamente nello specchio acqueo frequentato dai bagnanti. Non essendo stati forniti i documenti e le relative analisi della ditta, manca qualunque certezza scientifica indipendente, che solo i campionamenti ufficiali dell'ARPA Sicilia avrebbero potuto garantire (violazione del D.Lgs. 152/2006).
4. **Intervento d'urgenza della Polizia Locale senza fonogramma preventivo:** In data 08/07/2026 il Comando di Polizia Locale di Torregrotta è dovuto intervenire d'urgenza sul litorale per individuare l'origine e la provenienza dello scarico. Gli agenti si sono mossi "al buio", senza che al Comando fosse pervenuto alcun fonogramma, ordine di servizio o comunicazione scritta che preannunciasse i lavori. Questa è la dimostrazione oggettiva che non vi era alcuna attività pianificata e trasparente, e che i numeri di nota citati dall'Ufficio Tecnico potrebbero essere stati registrati solo postumi per coprire l'anomalia.

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-mail rosario.fnlo1@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
Cellulare 3472118165

Tutto ciò premesso, lo scrivente

CHIEDE

- **Alla Prefettura di Messina e alle Forze dell'Ordine:** di disporre un'ispezione tecnica urgente sulla condotta, ordinando al Comune l'esibizione immediata di quelle note (12068 e 12091) rimaste fantasma, acquisendo il registro di intervento della Polizia Locale dell'08/07/2026 e richiedendo l'ausilio dell'ARPA Sicilia per accertare lo stato del tratto di costa.
- **Alla Capitaneria di Porto:** di verificare l'esistenza di un reale titolo autorizzativo o l'eventuale abusività dello scarico a mare della condotta in oggetto, non potendo una foto di Google Maps (peraltro mai inviata) sostituire una concessione demaniale.
- **Al Segretario Comunale di Torregrotta:** di verificare la regolarità dei protocolli digitali e la mancata evasione dell'istanza di integrazione atti (Prot. 45/26), ravvisando eventuali profili di omissione in atti d'ufficio.

Si allega alla presente

1. Pec del 08 luglio 2026 con numero di protocollo 43826
2. .PEC del Comune di Torregrotta prot. N.12239 del 10 luglio 2026PEC del 12 luglio 2026 prot. N. 45/26
3. N. 3 foto del canale di scolo con il liquido che fuoriesce

Firma _____
Rosario Pietro p.i. Cannarozzo
Presidente del Movimento Cittadino
Riprendiamoci la nostra Città Torregrotta
Firma e timbro

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-mail rosario.fnlo1@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
Cellulare 3472118165

Movimento Cittadino Associato al Movimento Nazionale V.D.P.R.I.
"La Voce Del Popolo per un Risveglio Italiano"
"Riprendiamoci La Nostra Città ... Torregrotta"

Capitaneria di porto
Guardia Costiera
Via Molo Marullo n. 6
98057 Milazzo (ME)
PEC: cp-milazzo@pec.mit.gov.it
E-mail: cpmilazzo@mit.gov.it

Al Prefetto del Comune di Messina
PEC protocollo.prefme@pec.interno.it

Al Signor Sindaco
Comune di Torregrotta
PEC protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it

Alla Caserma dei Carabinieri
Di Fondachello Valdina
PEC tme27740@pec.carabinieri.it

Prot. N. 43/26
Torregrotta 08 luglio 2026

Oggetto: **Segnale urgente di inquinamento marino** - Frazione di Scala Torregrotta Comune di Torregrotta (ME)

Il sottoscritto **Cannarozzo Rosario Pietro nato a Messina il 04 agosto 1953**, residente a Messina e domiciliato a Torregrotta Prov ME in Via Crocieri 68 Codice Fiscale CNNRRP53M04F158U, identificato con il documento Carta d'identità n. CA42404PW

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-maiòl rosario.fnl@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
cell. 3472118165

alcuni allegati che tuttavia risultano mancanti e non sono stati materialmente allegati al messaggio inviato.
Tanto premesso, al fine di poter procedere a un'analisi completa e corretta, si richiede la cortese trasmissione dei documenti citati e omessi.
In attesa di un tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Rosario Pietro p.i. Cannarozzo
Presidente del Movimento Cittadino
Riprendiamoci la nostra Città Torregrotta

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-maiòl rosario.fnl@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
cell. 3472118165

From: rosario.fnl@postecert.it <rosario.fnl@postecert.it>
To: protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it, cp-milazzo@pec.mit.gov.it, protocollo.prefme@pec.interno.it
Subject: **Richiesta di integrazione allegati mancanti mota prot. 12239 del10 luglio 2026] relativa al canale di Scolo che recapitano al mare**
Attachments:
Richiesta di integrazione allegati mancanti _notprot_ 12239 del10 luglio 2026 relativa al canale di a.pdf

Con la presente comunico che nella nota da Voi inviata in deat6a 10 luglio 2026 con prot. n.12239 risultano mancanti i seguenti allegati:

- nota prot. 12068 del 08/07/2026
- nota prot. 12091 del 09/07/2026
- foto ricavata da Google Maps con indicato il canale di scolo

From: Protocollo Informatico Torregrotta.me.it <protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it>
To: rosario.fnl@postecert.it
Subject: **Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 12297 del 13-07-2026 - POSTA CERTIFICATA: Richiesta di integrazione allegati mancanti mota prot. 12239 del10 luglio 2026] relativa al canale di Scolo che recapitano al mare**

Si comunica che la documentazione da lei inviataci con oggetto: 'POSTA CERTIFICATA: Richiesta di integrazione allegati mancanti mota prot. 12239 del10 luglio 2026] relativa al canale di Scolo che recapitano al mare' è stata protocollata con N° 12297 del 13-07-2026

From: cp-milazzo@pec.mit.gov.it
To: rosario.fnl@postecert.it
Subject: **Prot. N 0017388 del 13/07/2026 : "Richiesta di integrazione allegati mancanti mota prot. 12239 del10 luglio 2026] relativa al canale di Scolo che recapitano al mare"**

Si comunica che la PEC da lei inviata è stata protocollata con numero 0017388 in data 13/07/2026.

COMUNE DI TORREGROTTA
PROVINCIA DI MESSINA

III° Area – Territorio e Ambiente

Prot. n. 12239 rif. 10 LUG. 2026

Torregrotta 10/07/2026

Rif. Nota prot. 12125 del 09/07/2026

Alla Capitaneria di Porto
Milazzo
cp-milazzo@pec.mit.gov.it

Alla Stazione dei Carabinieri di Fondachello Valdina
tme27740@pec.carabinieri.it

Al Prefetto di Messina
protocollo.prefme@pec.interno.it

Al Signor Sindaco
Sede

Al Signor Segretario
Sede

E p.c. Al Presidente del Movimento Cittadino
"Riprendiamoci la nostra Città .....Torregrotta"
rosario.fnl@postacert.it

Oggetto: Segnalazione inquinamento marino – nota prot. 43/26 del 08.07.2026 a nome Cannarozzo Rosario Pietro – n.q. di Presidente del Movimento Cittadino "Riprendiamoci la nostra Città .....Torregrotta"

Con riferimento alla segnalazione oggettivata si comunica che come accertato dal Comando dei VV.UU., giusta nota del 08.07.2026 prot. 12068, lo sversamento non era di liquami fognari ma di acqua misto a terriccio a seguito della pulizia del canale di scolo delle acque dei terreni posti a monte. Come nota si foto reperita su "google maps" per l'allontanamento delle acque sorgive dei terreni a monte nei primi decenni del novecento su tutto il territorio di Scala è stata operata una bonifica dei terreni acquitrinosi con la realizzazione di canali di scolo che recapitavano a mare.
Si allega inoltre copia della nota prot. 12091 del 09.07.2026 con la quale la ditta ha comunicato di avere effettuato la pulizia del canale di scolo.
Si allega:

- Nota prot. 12068 del 08.07.2026;
- nota prot. 12091 del 09.07.2026
- Foto ricavata da Google Maps con indicato il canale di scolo.

Il Responsabile della III° Area
Ing. Anastasi Pietro

Movimento Cittadino Associato al Movimento Nazionale V.D.P.R.I.
"La Voce Del Popolo per un Risveglio Italiano"
"Riprendiamoci La Nostra Città ... Torregrotta"

Al responsabile della III Commissione
Ing. Pietro Anastasi

Al Signor Sindaco
Dottor Antonino Caselli

Al Signor Segretario
Del Comune di Torregrotta
PEC protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it

E p.c.Alla capitaneria di Porto d Milazzo
cp-milazzo@pec.mit.gov.it

Al Prefetto di Messina
PEC protocollo
.prefme@pec.interno.it

Prot. N. 45/26
Torregrotta 12 luglio 2026

Oggetto: Richiesta di integrazione allegati mancanti –nota prot. 12239 del10 luglio 2026] relativa al canale di Scolo che recapitano al mare

In riferimento alla nota in oggetto, con la quale si fornisce una spiegazione circa il riversamento al mare del canale di scolo, si segnala che nel testo della comunicazione si fa riferimento ad

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-maiòl rosario.fnl@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
cell. 3472118165

rilasciata dal Comune di Messina il 10 agosto 2023 con scadenza 04 agosto 2033


SEGNALA


un grave episodio di inquinamento in corso nel mare antistante il comune di Torregrotta Frazione di **Scala Torregrotta**.
Più precisamente, in data 08 luglio 2026 alle ore 11,50, è stato rilevato lo sversamento di liquami provenienti da una conduttura di scarico del diametro stimato di circa un metro. Il materiale si riversa direttamente in mare creando una scia oleosa e torbida che si estende per oltre 250 metri.
Allego alla presente materiale fotografico per documentare la situazione e la posizione esatta del punto di fuoriuscita.
Si richiede un tempestivo intervento delle autorità competenti per fermare lo sversamento, verificare l'origine dello scarico, accertare eventuali responsabilità ambientali e mitigare i danni all'ecosistema marino.
Distinti saluti,

Rosario Pietro p.i. Cannarozzo
Presidente del Movimento Cittadino
Riprendiamoci la nostra Città Torregrotta

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-maiòl rosario.fnl@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
cell. 3472118165







Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

Oggetto: Inoltro documentazione prot. n.: AGE.AGEDP-ME.REGISTRO UFFICIALE.138322.22-06-2026-I

L'Ufficio AREA GESTIONE RISORSE - DP MESSINA inoltra la documentazione allegata, protocollata in ingresso il 22/06/2026 con n. 138322 pervenuta da rosario.fnl@postecert.it.

From: Per conto di: protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
To: rosario.fnl@postecert.it
Date: 9-lug-2026 10.36.45
Subject: **POSTA CERTIFICATA: Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 12125 del 09-07-2026 - POSTA CERTIFICATA: Srgnale urgente di inquinamento marino Frazione di Scala Torregrotta Comune di Torregrotta ME**
Attachments: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/07/2026 alle ore 10:36:43 (+0200) il messaggio con oggetto "Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 12125 del 09-07-2026 - POSTA CERTIFICATA: Srgnale urgente di inquinamento marino Frazione di Scala Torregrotta Comune di Torregrotta ME" è stato inviato da "protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it" ed indirizzato a:

- rosario.fnl@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: jpec1329.20260709103643.71349.200.1.1@pec.aruba.it

---

Certified mail message

On 09/07/2026 at 10:36:43 (+0200) the message with subject "Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 12125 del 09-07-2026 - POSTA CERTIFICATA: Srgnale urgente di inquinamento marino Frazione di Scala Torregrotta Comune di Torregrotta ME" was sent by "protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it" and addressed to:

- rosario.fnl@postecert.it

The original message is included as an attachment.
Message identifier: jpec1329.20260709103643.71349.200.1.1@pec.aruba.it

From: Per conto di: cp-milazzo@pec.mit.gov.it <posta-certificata@legalmail.it>
To: rosario.fnl@postecert.it
Date: 9-lug-2026 9.33.37
Subject: **POSTA CERTIFICATA: Prot. N 0017144 del 09/07/2026 : "Srgnale urgente di inquinamento marino Frazione di Scala Torregrotta Comune di Torregrotta ME"**
Attachments: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/07/2026 alle ore 09:33:35 (+0200) il messaggio "Prot. N 0017144 del 09/07/2026 : "Srgnale urgente di inquinamento marino Frazione di Scala Torregrotta Comune di Torregrotta ME"" è stato inviato da "cp-milazzo@pec.mit.gov.it" indirizzato a:

rosario.fnl@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 6F51C78F.01ABA801.45CBDC3C.3CDC5719.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 09/07/2026 at 09:33:35 (+0200) the message "Prot. N 0017144 del 09/07/2026 : "Srgnale urgente di inquinamento marino Frazione di Scala Torregrotta Comune di Torregrotta ME"" was sent by "cp-milazzo@pec.mit.gov.it" and addressed to:

rosario.fnl@postecert.it

The original message is attached.

Message ID: 6F51C78F.01ABA801.45CBDC3C.3CDC5719.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission